

Zagonel®
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



FICHA TÉCNICA

Ballerina

3 temperaturas

WWW.ZAGONEL.COM.BR



Indústria
Nacional



A vida é feita de momentos.

Temos como principal objetivo desenvolver produtos de qualidade única, buscando sempre apresentar soluções inteligentes para a criação de duchas e toneiras, aliando design e tecnologia em sua construção e resultado.

Nos orgulhamos de entregar produtos nacionais de excelente qualidade, que são disponibilizados para o mercado mundial.

Como resultado da nossa dedicação e esforço, apresentamos uma completa linha de duchas e torneiras, que se encaixam nos seus desejos e necessidades.



Indústria
Nacional



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	220v					
Modelo - cor	Ballerina - branco					
Pressão mínima de acionamento	10kPa (1 m.c.a.*)					
Pressão mínima para vazão (3L/min)	10kPa (1 m.c.a.*)					
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)					
Grau de proteção	IP 24					
Armaz. água na câmara aquecimento	350ml					
Quant. furos espalhador/diâmetro furo	76 furos/Ø1,0mm					
Diâmetro do espalhador	210 x 130mm					
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm					
Potência nominal	5.350w			4.400w		
Disjuntor (A)	32			20		
Fiação (mm²)	4			2,5		
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	32			24,4		
Corrente nominal (A)	24,31			20		
Código Interno	DBL3T53220BR11			DBL3T44220BR11		
EAN13	7 908649 631889			7 908649 631865		
DUN14	17908649631886			17908649631862		
Potências aprox. variação de temp.						
	0w	3.600w	5.350w	0w	3.000w	4.400w
NCM	8516.10.00					
IPI (%)	0,00					
CEST	1200200					
Quantidade por caixa	25					
Garantia	12 meses					

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.

 **12** Garantia de meses



Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	127v		
Modelo - cor	Ballerina - branco		
Pressão mínima de acionamento	10kPa (1 m.c.a.*)		
Pressão mínima para vazão (3L/min)	10kPa (1 m.c.a.*)		
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)		
Grau de proteção	IP 24		
Armaz. água na câmara aquecimento	350ml		
Quant. furos espalhador/diâmetro furo	76 furos/Ø1,0mm		
Diâmetro do espalhador	210 x 130mm		
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm		
Potência nominal	5.400w		
Disjuntor (A)	50		
Fiação (mm²)	10		
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	26,8		
Corrente nominal (A)	42,51		
Código Interno	DBL3T54127BR11		
EAN13	7 908649 631872		
DUN14	17908649631879		
Potências aprox. variação de temp.			
	0w	3.600w	5.400w
NCM	8516.10.00		
IPI (%)	0,00		
CEST	1200200		
Quantidade por caixa	25		
Garantia	12 meses		

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.



Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água




Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



DIMENSÕES DO PRODUTO



Medidas Aproximadas em milímetros | Imagens meramente ilustrativas

Conheça os Acessórios



Conector
de cabos
modular



Resistência
SS
3 temperaturas



Indústria
Nacional



12 Garantia de
meses

BALLERINA 220V - 5.350w

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Ballerina 3T	
Tensão Nominal	220 V~	
Potência Nominal	5,350 W	
Potência Econômica	3,600 W	
Classe de Potência		
2,400 W	 A	
3,500 W	 B	
4,600 W	 C	
5,700 W	 D	
6,800 W	 E	
7,900 W	 F	
9,000 W	 G	
Consumo (kWh) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10,0 °C VAZÃO 4,7 L/MIN.		MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 24,2 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.
14,8		22,7

BALLERINA 220V - 4.400w

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Ballerina 3T	
Tensão Nominal	220 V~	
Potência Nominal	4.400 W	
Potência Econômica	3.000 W	
Classe de Potência		
2.400 W	 A	
3.500 W	 B	
4.600 W	 C	
5.700 W	 D	
6.800 W	 E	
7.900 W	 F	
9.000 W	 G	
Consumo (kWh) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10,0 °C VAZÃO 3,9 L/MIN.		MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 20,8 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.
12,5		18,9

BALLERINA 127V - 5.400w

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Ballerina 3T	
Tensão Nominal	127 V~	
Potência Nominal	5.400 W	
Potência Econômica	3.600 W	
Classe de Potência		
2,400 W	 A	
3,500 W	 B	
4,600 W	 C	
5,700 W	 D	
6,800 W	 E	
7,900 W	 F	
9,000 W	 G	
Consumo (kWh) • 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10,0 °C VAZÃO 5,1 L/MIN.		MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 25,3 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.
15,0		22,9

Zagonel®

DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

Ballerina

3 temperaturas



CENTRAL DE ATENDIMENTO

Telefone: (+55) 49 3366-6000

BR 282, km 576 | CEP 89.870-000
Pinhalzinho/SC

Produzido por Zagonel S.A.
CNPJ 81.365.223/0001/54



Conheça toda a linha de produtos no site
WWW.ZAGONEL.COM.BR

Rev. 02 - Jan/2026