Zagonel®
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



FICHA TÉCNICA

Optima
eletrônica

WWW.ZAGONEL.COM.BR

Indústria Nacional

Zagonel®
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

Temos como principal objetivo desenvolver produtos de qualidade única, buscando sempre apresentar soluções inteligentes para a criação de duchas e toneiras, aliando design e tecnologia em sua construção e resultado.

Nos orgulhamos de entregar produtos nacionais de excelente qualidade, que são disponibilizados para o mercado mundial.

Como resultado da nossa dedicação e esforço, apresentamos uma completa linha de duchas e torneiras, que se encaixam nos seus desejos e necessidades.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA

Indústria Nacional



Zagonel®
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

Optima

Eletrônica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	**220v**
Modelo - cor	Optima - branco
Pressão mínima de acionamento	10kPa (1 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	10kPa (1 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	600ml
Quant. furos espalhador/diâmetro furo	100 furos/Ø1,2mm
Diâmetro do espalhador	Ø 305mm
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	**7.700w**
Disjuntor (A)	40
Fiação (mm²)	6
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	34,4
Corrente nominal (A)	35
Código Interno	DOPEL77220BR03
EAN13	7 908649 632183
DUN14	17908649632180
NCM	8516.10.00
IPI (%)	0,00
CEST	1200200
Quantidade por caixa	3
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água
** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas de cobre, ferro, zinco, niquel e prata.

Sistema de Proteção Contra Choque

Dispositivo de Economia uso racional da Água

Compatível com Sistema de Aquecimento Solar e a Gás

Compatível com Sistema proteção Diferencial Residual

Indústria Nacional

12 Garantia de meses

Zagonel®
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

Optima

Eletrônica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	**127v**
Modelo - cor	Optima - branco
Pressão mínima de acionamento	10kPa (1 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	10kPa (1 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	600ml
Quant. furos espalhador/diâmetro furo	100 furos/Ø1,2mm
Diâmetro do espalhador	Ø 305mm
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	**5.500w**
Disjuntor (A)	50
Fiação (mm²)	10
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	26,2
Corrente nominal (A)	43,30
Código Interno	DOPEL55127BR03
EAN13	7 908649 632176
DUN14	17908649632173
NCM	8516.10.00
IPI (%)	0,00
CEST	1200200
Quantidade por caixa	3
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água
** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, niquel e prata.

Sistema de Proteção Contra Choque

Dispositivo de Economia uso racional da Água

Compatível com Sistema de Aquecimento Solar e a Gás

Compatível com Sistema proteção Diferencial Residual

Indústria Nacional

12 Garantia de meses


Zagonel®
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

Optima

Eletrônica

DIMENSÕES DO PRODUTO



Medidas Aproximadas | Imagens meramente ilustrativas

Conheça os Acessórios



Conector de cabos modular



Resistência Optima

Indústria Nacional

12 Garantia de meses


Zagonel®
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.


Optima

Eletrônica

OPTIMA 220V - 7.700w



OPTIMA 127V - 5.500w



Zagonel®
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

Optima
eletrônica



CENTRAL DE ATENDIMENTO

Telefone: (+55) 49 3366-6000

BR 282, km 576 | CEP 89.870-000
Pinhalzinho/SC
Produzido por Zagonel S.A.
CNPJ 81.365.223/0001/54

Indústria Nacional

Conheça toda a linha de produtos no site
WWW.ZAGONEL.COM.BR

Rev. 02 - Jan/2026